

Wattbaan 31-49
Postbus 2658
3430 GB Nieuwegein

Tel. 030-751 37 00
Fax 030-751 37 01

www.watersportverbond.nl
info@watersportverbond.nl

Aan geadresseerde
(Certificaathouder Rond en Platbodem Jacht)

Nieuwegein, 24 oktober 2013

Kenmerk : U202010-239/13
Contactpersoon: Michiel Woort
Aan : Certificaathouders Rond en Platbodem Jachten
Betreft : Uitnodiging en agenda Technische Vergadering van Eigenaren (TVE)

Uitnodiging Technische Vergadering van Eigenaren

Datum : zaterdag 9 november 2013
Locatie : clubhuis van Watersportvereniging "de Gooierhaven"
Ambachtsweg 65, 1271 AL HUIZEN
Aanvang : 13:30 uur

Hierbij nodigt het Watersportverbond alle houders van een geldig certificaat van een Rond en Platbodem Jacht uit voor een Technische Vergadering van Eigenaren conform artikel 4 van het Reglement voor Klassenorganisaties.

Een toelichting op de onderstaande wijzigingsvoorstellen kunt u ook vinden op de website van de klassenorganisatie www.rondenplatbodem.nl.

Agenda:

- 1) Opening
- 2) Mededelingen en ingekomen stukken
- 3) Aanstellen stemcommissie
- 4) Aanpassing artikelen. (Deze worden per artikel in stemming gebracht.)

4.1 Voorschrift A.10.1.a

Toevoegen:

- (a) Een boot dient voor aanvraag van een meetbrief-certificaat als platbodem te worden gekwalificeerd door het bestuur van het SSRP op basis van de Criteria. Als een boot aan deze Criteria voldoet wordt een stamboekcertificaat van inschrijving verkregen alsmede een bijbehorend plaquette met het nummer van inschrijving. Deze plaquette dient in het schip te worden bevestigd. Een afschrift van het stamboekcertificaat van inschrijving dient aan het KNWV te worden verstrekt. Voor Criteria en procedure voor het verkrijgen van een stamboekcertificaat van inschrijving wordt verwezen naar het SSRP (www.ssrp.nl). **NB. De in de inleiding genoemde donatie t.b.v. de SSRP is niet verplicht voor het verkrijgen van een certificaat.**

4.2 Voorschrift A.11.1.b

Toevoegen:

Het verloop van een periode van vijf jaar na de laatste op de meetbrief vermelde meting en weging volgens tabel A.1.10.b

Toelichting:

Met deze toevoeging is het duidelijker welke schepen moeten worden hermeten na 5 jaar.

4.3 Voorschrift A.11.1 (i)

Toevoegen:

Er wordt een **beperkt certificaat meetbrief** uitgegeven indien het schip niet voldoet aan de punten A.11.1.b, c, d, e en/of f. Dit beperkte certificaat meetbrief geeft de wedstrijdcommissie de mogelijkheid om het schip tot wedstrijden toe te laten.

Toelichting:

Het Watersportverbond heeft n.a.v. een klacht over de tekst "niet geldig voor wedstrijdzeilen" op de meetbrief van een platbodenzeiler besloten dat er een beperkte meetbrief wordt uitgegeven indien het schip niet voldoet aan de klassenvoorschriften en/of criteria SSRP.

Ook de tekst op het certificaat meetbrief zal worden aangepast:

Ondergetekende verklaart dat het schip en uitrusting **niet** voldoet

Het Watersportverbond verklaart hierbij dat het schip **niet** gerechtigd is **De wedstrijdcommissie kan besluiten dit schip toe te laten tot de wedstrijden.**

4.4 Voorschrift G.5.2 GROOTZEIL

(Aanpassingen zijn dikgedrukt)

4.4A

- a. Het voorlijk van het grootzeil GVL dient minimaal gelijk te zijn aan de wortel uit het verschil van de kwadraten van de diagonaal klauw schoot en het onderlijk vermenigvuldigd met een factor 1.01 **GVL min1 = 1.01 x $\sqrt{(GDK^2 - GOL^2)}$**

4.4B

Toevoegen:

- b. **GVL min2 = (0,735 + 0,005(LST-X)) x IZ**

Voor de scheepstype Lemsteraak, Schokker en Zeeschouw geldt de factor 0,735, voor de Hoogaars is de factor 0,6550.

X : Voor de C klasse = 6, voor de B klasse = 8,5, voor de A klasse = 11

| X gebruikt in GVL min2 | |
|------------------------|-------|
| C | 6,00 |
| B | 8,50 |
| A | 11,00 |

| | factor |
|------------|--------|
| Hoogaars | 0,6550 |
| Lemsteraak | 0,7350 |
| Schokker | 0,7350 |
| Zeeschouw | 0,7350 |

4.4C

Toevoegen:

c) Onderlijk grootzeil: Minimum.

GOL min = (LOA-J)*factor

| factor gebruikt in GOL min | |
|----------------------------|------|
| %LOA-J Hoogaars | 0,91 |
| %LOA-J Lemsteraak | 0,85 |
| %LOA-J Schokker | 0,76 |
| %LOA-J Zeeschouw | 0,85 |

4.4D

Toevoegen:

g) In tegenstelling tot de criteria SSRP art 6.1.2 wordt de GBL en GPB niet op de gaffel gemeten maar over de lijken van het zeil conform de ISAF-reglementen.

4.4E

Toevoegen:

G.5.2.1 UITZONDERING

Afwijkingen van de onder G.5.2.a, b en c omschreven voorschriften zijn toegestaan doch zal aanleiding zijn tot correctie van de TVF.

Toelichting:

In de criteria wordt de GBL en GPB op de gaffel gemeten, alle andere zeilen worden op de lijken gemeten conform de ISAF reglementen. Ook in de bijlage III van deze KV wordt er van uitgegaan van de meting van de lijken. Er kan enkele centimeters verschil in zitten.

Voor de GVL min2 is de formule uit de klassenvoorschriften V/VA overgenomen. Deze is door het Watersportverbond en SSRP goedgekeurd. De formule is ook aangepast voor de Hoogaarzen.

Er is door de GVL commissie gekeken naar de scheepszijaanzichten van rond 1950.

Voor een Lemsteraak geldt al een maximum gielengte volgens de criteria SSRP. De lengte giek bij een Schokker valt normaal gesproken binnen de boeisel. Die van een Hoogaars loopt door tot achter het roer. De percentage GOL min zijn hierop afgesteld.

Opmerking:

Daar waar noodzakelijk wordt in de definitieve tekst van voorschrift G.5.2 Grootzeil de nummering van de voorschriften aangepast.

4.5 Voorschrift C.3.1 VERPLICHT

Toevoegen:

- (a) De **boot** moet zijn uitgerust met een **persoonlijk drijfmiddel** voor elk bemanningslid, **minimaal 4 stuks** voorzien van fluitje (scheidsrechttype, niet van metaal) aan het persoonlijk drijfmiddel is bevestigd. **De keuring van het persoonlijk drijfmiddel mag niet ouder zijn dan 2 jaar.**

Toelichting:

Tijdens het laatste NOK bleek dat veel reddingsvesten niet waren gekeurd. Ook het aantal aan boord was niet meer dan een. Omdat het om veiligheid gaat wordt dit artikel aangescherpt naar een norm die bij de beroepsvaart ook geldt.

4.6 Voorschrift C.5.1.2 ALGEMEEN

Toevoegen:

- 1) Brandblussers. Minimaal twee handblussers van een CE- goedgekeurd type met een minimale inhoud van 2 kg type ABC. **De keuring van de brandblussers mag niet ouder zijn dan 2 jaar.**

Toelichting:

Tijdens het laatste NOK werden brandblussers getoond die roestig waren en in sommige gevallen in 12 jaar niet waren gekeurd. De norm voor het keuren van brandblusmiddelen wordt hierbij vastgelegd.

4.7 Voorschrift E.3.1.e

Verwijderen:

De halfwinder mag aan loefzijde gevoerd worden met een halfwinderboom. De maximale lengte van de boom is 1,5 x de basis J van de voordriehoek

Toelichting: Staat er dubbel in.

4.8 Voorschrift G.3.1 b

Verwijderen:

De rakband moet voorzien zijn van tenminste 12 kralen.

Toelichting: Is geregeld in criteria

4.9 Voorschrift I.7

Toevoegen (bij correctie schroeffactor):

= 0,02 voor een schroef waarvan de bladen samenklapbaar zijn en is voorzien van gewelfde bladen.

Toelichting:

Er is een schroef bedacht welke net geen klapschroef is en daarom een iets andere correctie nodig heeft. Dit is analoog aan de aanpassing bij onze zusterorganisatie.

5) Rondvraag

6) Sluiting